

Malpé

Vass3R12s071-075



 Collection Vassal-Montpellier

453Mtp5

~~4.15.510~~
Malpé
Clos 3 Rg 12 s 71-75


4.15.510
Malpé

#864.1559








01
V4



DESIGNATION Malpé

CLOS 4 PLANCHE 15 RANG 5' ~~SOUCHE~~ 10

Vigueur : 2,5

Port : érig. - (½ érig.) - couché

Date de Véraison : 6.8.68

Date de Maturité : 10.9.68

Pourriture : 0 (+4)

Pédoncule : L - M - (C) -

Millerandage : 1

GRAPPE : G - (M) 12 - P : (L) - M - C -

BAIE : TG - G - (M) - P - 18x16

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - (N) -

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb -

CHARGE :

s 1 0
s 2 2 avec (pépins) - apyrène.
s 3 3
s 4 2 Jus : (inc.) - coloré.
s 5 4

DESIGNATION Malpé

CLOS 4 PLANCHE 15 RANG 5' SOUCHE 10

Vigueur : 3

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 19.8.69

Date de Maturité : 18.9.69 +4

Pourriture :

GRAPPE : G - (M) 13 - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P 19x18

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 8
s 2 6 avec (pépins) - apyrène
s 3 7
s 4 5 JUS : (inc.) - coloré
s 5 6

DESIGNATION Malpé

CLOS 4 PLANCHE 15 RANG 5' souche 10

Vigueur : 4

PORT : érig - (½ érig) - couché.

Pédoncule : L - M - (C.)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 4.8

Date de Maturité : 8.9.70 x +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 14 - P : (L) - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x16

disc. - sph. - (ell.) - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 9
s2 12 avec (pépins) - apyrène.
s3 5
s4 2 JUS : (inc.) - coloré.
s5 7

Année /1968

Emplacement ....4.15 S 10.... Désignation ...Malfé...

	Nombre total	Dates					
		16.3	21.3	25.3			
1	2	0	0	1 x			
2	3	1	1	2 x			
3	2	0	0	0			
4	3	0	0	2 x			
5	3	0	0	0			

D le 25-3-68 a +1

Année /1969

Emplacement ....4.15 S 10.... Désignation ...Malfe...

	Nombre total	Dates					
		24.3	27.3	31.3	4.4.		
1	4	0	1	4	4		
2	4	0	0	0	4		
3	5	0	0	1	3		
4	4	1	2	3	4		
5	4	0	0	1	3		

D le 2-4-69

+10

Année : 1970

Emplacement ....415 S 10........ Désignation /........Malpé........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	1-4	6.4			
1	6	0	2	3 x			
2	6	0	2	3 x			
3	4	0	0	2 x			
4	4	1	4	4 x			
5	6	0	2	3 x			

D le 5.4.70

+ 9

Désignation :

Emplacement : 4.15 S 10 A, 3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) léger - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) léger - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement : 4.15 5 10 1.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Désignation : Malpé
Emplacement : 4.15 S 101.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert (3)
très légt. à ←
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Emplacement :   4.15 5 10

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétcux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétcux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétcux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétcux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8

40 - aranéeux (légt) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 (légt) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : 4. 15. S 10

Désignation : Malpé

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 15 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 18x17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) lift - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré ~~8~~ lég. - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION : ....Halpé..............................

EMPLACEMENT : ....6.15.S10......... Souche (1) 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0453-05 Désignation : Malpé

Origine :

Emplacement : 4 . 15 . S10

8 – Angle des nervures .... 1 – (2) – 3.
9 – L_1/L .... (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L .... 1 – (2).
11 – Lobes .... 1 – 3 – (5) – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – 1 – 2 – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) .... 0 – 1 – (2) – (3).
14 – S. pét. (forme) .... 1 – (2) – 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) .... 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – (5) – (6) – (7) – (8).
16 – Dents : forme .... (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B .... (1) – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. .... (1) – (2) – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – 3 – 4 – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.
21 – Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. .... 1 – (2) – (3) – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Domergue 72